

2,3 / 1,3;<br style="box-sizing: border-box; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 25px;" />- Capacitor (UF): 45/15.</p> <p>◆</p>
<p>-----</p>
<p>◆</p>
<p>-----</p>
-----</p> <p>◆</p> <p>KDZ</p> <h2 style="font-size: 18px; margin: 0px 0px 30px; padding: 0px; border: none; outline: none; color: #777777; font-style: italic; font-family: 'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">Design e velocidade com mais seguran◆</h2> <div style="font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: none; outline: none; min-height: 270px; width: 280px; font-family: 'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: none; line-height: 22px;">A linha KDZ possui carenagem com geometria inovadora para melhor integra◆o ◆arquitetura. Seu chassi em alum◆io torna a m◆uina muito mais leve.<br style="margin: 0px; padding: 0px;" />O acesso f◆il ao conjunto de redu◆o agiliza a manuten◆o. Para maior seguran◆, o destravamento do motor ◆feito com chave codificada. E gra◆s ◆sua redu◆o menor, a abertura e o fechamento s◆ muito mais r◆idos.</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: none; line-height: 22px;">◆</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: none; line-height: 22px;">-----</p> </div> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;">DESCRI◆O</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-size: 12px; text-align: justify;">- A Linha Deslizante Peccinin ◆indicada para port◆s de correr. <br style="box-sizing: content-box;" />- Resistentes, silenciosos al◆ de extremamente vers◆eis, podem ser instalados na parte superior ou inferior do port◆, evitando assim reformas para a adapta◆o da m◆uina.<br style="box-sizing: content-box;" /><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px;

vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; font-size: large;">- O Modelo Deslizante Light Peccinin ideal para residências e estabelecimentos comerciais. Com coroa em zinco e motor ventilado, suporta baixo e médio ciclos de uso possuindo sistema antiesmagamento eletrônico.</p>

<p>-----</p>

-----</p> <p></p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;">A Linha Deslizante Gatter 3000 indicada para portões de correr. Resistentes, silenciosos além de extremamente versáteis, podem ser instalados na parte superior ou inferior do portão, evitando assim reformas para a adaptação da moldura.</p>

<p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"></p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;">Descrição:</p>

<p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;">Imagine você chegando em casa à noite, com aquela chuva e ainda ter que abrir o portão... O Automatizador Deslizante Gatter 3000 ajuda na sua segurança e conforto de toda sua família. Ter um Automatizador de portão Gatter 3000 deixou de ser luxo, uma necessidade! Design Moderno; Tratamento anti-ferrugem.</p>

<p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"><br style="box-sizing: content-box;" />Aplicação:</p>

<p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;">O Automatizador Deslizante Gatter 3000 foi fabricado com alta tecnologia e desenvolvido especialmente para portões residenciais de peso leve e mediano</p>

<p>-----</p>

-----</p> <p></p> <p></p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial;

border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; color: #000000;">A Linha Basculante Gatter Peccinin ♦ indicada para port♦s de bascular. Resistentes, silenciosos</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;">al♦ de extremamente vers♦eis, podem ser instalados do lado direito ou esquerdo do port♦,</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;">evitando assim reformas para a adapta♦o da m♦uina.</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;"></p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;">Caracter♦ica do Produto</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"> - Ciclo Hora: 20</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;">- Peso do port♦: 300Kg</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"></p>

0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box;"> - Potência do motor: 1/4 HP</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"> - Potência do motor: 184 W</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"> - Tensão: 127V / 220 V</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"> - Corrente Elétrica: 3,0 / 1,5</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"> - Para port com altura at 2,50 metros de altura</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"> - Resistentes, silenciosos e versáteis.</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"> - Ideal para port de peso leve e intermediário.</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, 'Nimbus Sans L', sans-serif; font-size: 13px;"> - Ideal para port de peso leve e intermediário.</p>

```

normal;"><span style="font-size:
medium;">-----</s
pan></p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align:
baseline; box-sizing: content-box; line-height: normal;">◆</p> <p style="margin: 0.5em 0px;
padding: 0px; border: 3px; outline: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box;
line-height: normal;">◆</p>
<p>-----
-----</p> <p>◆</p> <p><span style="color: #000000; font-family:
Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;">A Trava
Elétrica de seguran◆ proporciona seguran◆ em sistemas de controle de acesso motorizado
que n◆ usam fechaduras mec◆ica. </span><br style="color: #000000; font-family: Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;" /><span
style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
normal; text-align: justify;">Deve ser instaladas no lado interno do ambiente e de tal forma que
quando acionado o motor, receba sinal para efetuar a abertura.O fechamento ◆autom◆ico ap◆
a parada do motor.</span><br style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align:
justify;">Pode ser acionada atrav◆ de chave, nos casos de falta de energia el◆rica.</span><br
style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;">Mecanismo seguro,
especialmenet desenvolvido para impedir arrombamentos por batidas.Trinco refor◆do e corpo
em pintura eletrost◆ica a p◆ proporcionando maior vida ◆til ao produto.</span><br
style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;">Voltagens </span><br
style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;">220Volts 0,25 A</span><br
style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;">110Volts 0,50 A</span><br
style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;">24Volts 2,70 A</span><br
style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;">12Volts 5,40 A </span><br
style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height:
normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align:
justify;">Utiliza◆o</span><br style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;" /><span style="color: #000000;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align:
justify;">

```

justify;">Portas Basculantes<br style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;" />Portas Pivotantes<br style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;" />Portas deslizantes<br style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;" />Portas de Enrolar <br style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;" />Elevador de carga .<br style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: justify;" />Cancela de Elevado de obra outras funões especiais de travamento.</p><p>-----</p><p>-----</p>